

**CZ051.3505.5102.0059 Višňová  
.0059.09 Víška**

identifikační číslo obce 18258  
kód obce 18259

## PODKLADY

1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 převzaté ze Statistického úřadu
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod
3. Údaje provozovatele vodovodu Frýdlantské vodárenské sdružení – statistické výkazy
4. Územní plán ve stádiu přípravu – předpoklad ukončení v roce 2004
5. Regionální plán implementace – region Frýdlantského vodárenského sdružení.
6. Pohovor s provozovatelem

### AKTUALIZACE 2010

7. Aktualizované údaje o počtu obyvatel obce, údaje k roku 2008
8. Provozní řád vodovodu Frýdlant, Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., leden/2010
9. Konzultace se zástupcem provozovatelem ing. Olyšarem
10. Konzultace s paní starostkou Mgr. Marií Matuškovou
11. Územní plán
12. Vyjádření obce k návrhu z 27.5.2010

## CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část obce Višňová – Víška leží severozápadně od Frýdlantu v Čechách, poblíž státní hranice s Polskem, v nadmořské výšce 240,00 – 270,00 m n. m. Trvale zde žije do 200 obyvatel se 14 rekreačními objekty. Zástavba venkovského charakteru je rozptýlená podél místní komunikace. Protéká zde významný vodní tok - potok Smědá, jeden místní potok a nacházejí se zde 2 rybníky. Území náleží do povodí Smědé. Nepředpokládá se rozvoj obce.

## VODOVOD

Obec Víška je zásobována ze skupinového vodovodu (SK-122.8.0-BUL) Bulovka. Voda, která se čerpá z VDJ Višňová 50 m<sup>3</sup> (264,00/261/50 m n.m.) je vedena potrubím DN 150 přes obec Minkovice, kde je odbočka DN 100 pro obec Víška. Z tohoto vodovodního systému je zásobeno 65 % obyvatel.

*Původní text (navrhuje se nahrazení aktualizovaným textem):*  
Majitelem a provozovatelem vodovodu je Frýdlantské vodárenské sdružení.

*Aktualizovaný text – aktualizace 2010:*

Majitelem a provozovatelem vodovodu je Frýdlantská vodárenská společnost a.s.  
*Konec aktualizovaného textu*

Zbývající obyvatelé mají vlastní studny.

\*\*\*\*\*

Vodovod je navržen na potřebný rozsah, bez velkých provozních problémů. Není v budoucnu uvažováno s jeho dalším rozšířením.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdrojů pro úpravnu vody Frýdlant a ze zdroje Lázně Libverda. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

## ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Ve Vísce není vybudovaná kanalizační síť, 50% splaškových vod obyvatelstva je odváděno do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Frýdlant se svozovou vzdáleností do 5 km, 25% obyvatel má septik s přepadem do vodotečí a 25% má septik se vsakováním.

52% rekreantů odvádí splašky do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Frýdlant se svozovou vzdáleností do 5 km. 24% rekreantů má septiky se vsakováním a 24% má septiky s přepadem do vodotečí.

Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do vodotečí nebo vsakovány do terénu.

Obec má záměr ve výhledu vybudovat čistírnu odpadních vod se splaškovou kanalizací DN 300 -1,5 km. Výstavba v letech 2020 - 2030.

\*\*\*\*\*

S ohledem na velikost této místní části a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje a nevyskytuje se zde dostatečně vhodná vodoteč, není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulčních jímek s následným vyvážením na kapacitní čistírnu odpadních vod (bilančně je uvažována ČOV Frýdlant). Při splnění určitých podmínek (např. na základě hydrogeologického posudku, posouzení dopadu výstavby malé domovní čistírny na životní prostředí v dané lokalitě a výskyt vyhovujícího recipientu) je případně možné též akceptovat jejich rekonstrukci na malé domovní čistírny pro čištění odpadních vod.

V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Frýdlant – 5 km.



Způsob odvádění dešťových vod zůstane zachován.