

**CZ051.3505.5102.0047 Frýdlant
.0047.03 Větrov**

identifikační číslo obce 40838
kód obce 03509

PODKLADY

1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 převzaté ze Statistického úřadu
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod
3. Údaje provozovatele vodovodu Frýdlantské vodárenské sdružení - statistické výkazy
4. Územní plán z roku 1998, v roce 2003 schválena změna ÚP
5. Regionální plán implementace – region Frýdlantského vodárenského sdružení
6. Pohovor s provozovatelem
6. PD - Vodovod Větrov, zpracovatel ing. Zahradník
AKTUALIZACE 2010
7. Aktualizované údaje o počtu obyvatel obce, údaje k roku 2008
8. Provozní řád vodovodu Frýdlant, Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., leden/2010
9. Konzultace se zástupcem provozovatelem ing. Olyšarem
10. Konzultace s panem starostou ing. Danem Ramzerem
11. Změna PRVK - město Frýdlant, změna 188/09/ZK, z 23. 6. 2009
12. GIS databáze FVS a.s., stav k 04/2010

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část obce Frýdlant - Větrov leží jižně od Frýdlantu, v nadmořských výškách 350,00 – 385,00 m n. m. Trvale zde žije do 600 obyvatel s 15 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba venkovského charakteru je rozptýlená podél místní komunikace a Větrovského potoka. Území náleží do povodí Smědé, jižní část spadá do CHOPAV Jizerské hory a CHKO Jizerské hory. Nepředpokládá se rozvoj.

VODOVOD

Původní text (navrhuje se nahrazení změněným textem):

~~Část Větrova (cca 79%) je zásobena z vodovodu pro veřejnou potřebu (M-124.2.0-FRY) Frýdlant. Majitelem a provozovatelem je Frýdlantské vodárenské sdružení.~~

~~Zbývající část (cca 21%) obyvatel je zásobována individuálně pomocí studní.~~

Aktualizovaný text – aktualizace 2010:

Převážná část Větrova je zásobena z vodovodu pro veřejnou potřebu (M-124.2.0-FRY) Frýdlant. Majitelem je město Frýdlant a provozovatelem je Frýdlantská vodárenská společnost a.s.

Zbývající část (cca 5%) obyvatel je zásobována individuálně pomocí studní.

Konec aktualizovaného textu

xxxxx

Původní text (navrhuje se nahrazení změněným textem):

~~Je vyprojektován vodovod v rozsahu cca DN 80 – 1,4 km, DN 1“ – 5/4“ – 300 m a ČS. Předpoklad zahájení realizace v roce 2004 v souběhu s plynofikací obce.~~

Aktualizovaný text – aktualizace 2010:

Proběhla výstavba vodovodu v souladu s Programem rozvoje vodovodů a kanalizací z roku 2004.

V souladu se změnou 188/09/ZK z 23. 6. 2009 je navrhována rekonstrukce stávajících vodovodních rozvodů o celkové délce 0,76 km (Spojovací a Větrná ulice).

Konec aktualizovaného textu

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdrojů pro úpravnu vody Frýdlant a ze zdroje Lázně Libverda. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Ve Větrově je vybudována jednotná kanalizační síť (K539.2.1-J.C) s napojením na jednotnou kanalizační síť města Frýdlant a s čištěním na centrální ČOV Frýdlant.

Na kanalizaci je napojeno 77 % trvale žijících obyvatel. Odpadní vody od 23% trvale a 100 % přechodně bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a následně vyváženy k likvidaci na ČOV Frýdlant se svozovou vzdáleností do 5 km.

Aktualizovaný text – aktualizace 2010:

Kanalizace je majetkem Frýdlantské vodárenské společnosti a.s., ČOV Frýdlant je majetkem města Frýdlant.

Konec aktualizovaného textu

Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

xxxxx



Původní text (navrhuje se nahrazení změněným textem):

~~Ve obci je uvažováno s dostavbou oddílné kanalizační sítě z kanalizačních trub DN 300 v celkové délce 2,7 km.~~

Aktualizovaný text – aktualizace 2010:

V souladu se změnou 188/09/ZK z 23. 6. 2009, s ohledem na schválené změny územního plánu a na připravovanou zástavbu v okrajových částech města a v nezastavěných plochách je navržena dostavba kanalizační sítě o celkové délce 2,48 km.

Výstavba nové kanalizace ve stávající zástavbě bude probíhat v ulicích Dlouhá, Větrná, Spojovací, Vrchlického a Na Cikánce. Některé z těchto akcí jsou již v pokročilém stupni projektové přípravy.

Vedle výstavby nové kanalizace bude nezbytné realizovat i rekonstrukce stávající kanalizace. Celková délka těchto rekonstruovaných úseků činí 0,24 km.

Rekonstrukce je navržena v Žitavské ulici, v ulici Budovatelů a ve Větrné ulici ad.

Konec aktualizovaného textu

Způsob odvádění dešťových vod zůstane zachován.