

ZMĚNA 2006

CZ051.3501.5106.0127.2006 Nový Bor
CZ051.3501.5106.0127 Nový Bor
.0127.04.2006 Janov
.0127.04 Janov

identifikační číslo obce 15062
kód obce 10715

PODKLADY

1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické výkazy
4. Územní plán SÚ Nový Bor – zadání 06/01
5. Studie – Mikroregion Novoborsko, zpracovatel SVIS Ústí n. L.
6. **Žádost obce Sloup v Čechách**
7. **Návrh změny zpracovaný Ing. Pavlem Mrzenou, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 0400759)**

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Janov je místní částí obce Nový Bor a nachází se ve značně kopcovitém terénu, jihovýchodně od obce v nadmořské výšce 287,00 - 310,00 m n.m.

V Janově žije do 200 stálých obyvatel a je zde 30 rekreačních objektů. Zástavba je vesnického charakteru, slouží hlavně k rodinnému bydlení a protéká jí vodoteč Chotovický potok, který náleží do povodí Ploučnice a leží zde Janovský rybník (2,5 ha).

Území leží v CHOPAV Severočeská křída a mimo CHKO.

Předpokládá se mírný rozvoj obce.

VODOVOD

Janovem prochází páteřní řad DN 150, který je součástí skupinového vodovodu Česká Lípa - Nový Bor (Chotovice – Janov - Sloup) SK-260.19.0-CLI.

ZMĚNA 2006

Jedná se o nový páteří řad, který byl uveden částečně do provozu v roce 1998 a v r. 2001 dokončen. V současné době je na něj připojeno 26 % obyvatel a zbytek obce má lokální zdroje v podobě domovních studní.

Majitelem vodovodu je Sdružení obcí pro stavbu vodovodu a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Zdroje vody vykazují závadnost v ukazatelích „T“, „KNK“, „Be“ a bakteriolog. závadnost (lokální zdroje).

xxxxx

Dostavba vodovodu v obci, zásobní řady DN 63 v dl.1,5 km.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdrojů Nový Bor a Horní Prusk. Zásobování pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobování užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Místní část Janov nemá vybudovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu. Odpadní vody odtékají po individuálním předčištění v septicích do podmoků – 25%.

Část rodinných domků - 75% má vybudovány bezodtokové jímky s následným vyvážením na ČOV Nový Bor – 3,5 km.

Dešťové vody jsou odváděny systémem struh, příkopů a propustků do místní vodoteče nebo se vsakují do terénu.

xxxxx

V Janově se uvažuje s výhledovým vybudováním splaškové kanalizační sítě a s odváděním odpadních vod do navrhované ČOV ve Sloupu.

Gravitační splašková kanalizace je navržena o profilu DN 300 v celkové délce 3,745 km. Součástí kanalizačního systému budou výtlaky DN 100 a DN 150 v celkové délce 1,235 km a tři čerpací stanice.

Dešťové vody budou i nadále odváděny systémem struh, příkopů a propustků do místní vodoteče nebo se budou vsakovat do terénu.

Na základě žádosti obce Sloup v Čechách o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje byla schválena změna č. 1 usnesením zastupitelstva kraje č. 115/06/ZK dne 25. 4. 2006.

Schválená změna řeší přečerpávání veškerých odpadních vod z obcí Sloup v Čechách, Radvanec, Radvanec - místní části Maxov a Nového Boru – místní části Janov do kanalizačního systému města Nový Bor, který je zakončený městskou čistírnou odpadních vod.

ZMĚNA 2006

V místní části Janov se uvažuje výstavba 4 čerpacích stanic, kanalizační sítě v délce 3 400 m, výtlačných řadů v délce 2 300 m v celkové ceně cca 19,191 mil. Kč. Realizace se předpokládá v letech 2016 – 2018.